

SEP | **SIMIL CUERO**
PLYMOUTH



**VARIOS
USOS**

FABRICANTES
TELAS, VINILES
Y ESPUMAS

MODA

URBANO

**TELAS, SINTÉTICOS Y MÁS
PARA TODO TIPO DE USOS**

ATENCIÓN PERSONALIZADA

ENTREGA A DOMICILIO
ACEPTAMOS TARJETAS CRÉDITO/DÉBITO

www.similcuero.com.mx

SH

SH

SH





TIENDA

telas, sintéticos y más

HECHO EN MÉXICO

VARIOS USOS.

FABRICANTES
TELAS Y VINILES



STANDARD
100

CERTIFIED
ISO 9001



BUREAU
VERITAS

VARIOS USOS

CONTENIDO

ASTORIA N.W.
BOOT LEATHER 0.6 ONLY
BOOT LEATHER ONLY
CAMARO
CANASTA LAM G.L.
DOBLE VISTA BOMBAY
DUBON ANTIGUO
DUBON MINK
ELÁSTICO BOMBAY
ELÁSTICO MINERO
ELÁSTICO SUBWAY
ESPUMA RPCL-15 HT.SM.ANTIB.
ESPUMA SSA-80 LAIT
ESPUMA SSA-200 LAIT
ESPUMA VELVET
FUZY
GLITER CHAROLADO
KERATOL MARROQUI - MONTEVIDEO
LONA 1000
LONA CANASTA
LOTUS
NAPA SIMIL
PLYMOPILLER
PROMOBOTA
PROMOTACTO
PROMOTACTO COACHMAN
RECU
SIMIL 30 CONGO
SIMIL 30 ZEBRA
T.POLYFOM
TELA BRAMANTE C/APRESTO
TELA ESPACIAL
VIRGINIA LAM G.L.
T. CINTA CONTACTEL

**LO QUE NECESITAS
CON LA CALIDAD QUE CONOCES
Y A PRECIOS MÁS ACCESIBLES.**




Como fabricantes, **producimos en México** una gran variedad de **telas y viniles** para todo tipo de usos.

Consulta nuestros catálogos o visita nuestras sucursales.



MARROQUINERÍA



DEPORTIVO



CINTURÓN




AZABACHE



CAFÉ OSCURO



MIEL



GRIS

ASTORIA N.W.

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 64 - 74 MM 1.6 - 1.85
PESO	GR/M2 1100 +- 10 %
COMPOSICIÓN	100% P.V.C NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	9	6	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	20	90	ASTM D751-79
RASGADO	KG	16	17	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: LAS PRODUCCIONES DE ESTE MATERIAL PODRÁN PRESENTAR VARIACIONES IMPORTANTES DE COLOR ENTRE PARTIDA Y PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





NEGRO



MANDARINA



LAVANDER SILK



BEIGE NAT



MAÍZ



15-3817 TPX



AVENA



PITUFO



GRISACEO



LATTE



CRUDO



CIELO SEN



BLANCO ÓPTICO



EXPRESSO



CARMÍN



ZAFIRO



MONKS ROBE



RÁBANO



VERDIN



CAMEL MUN



ROSE 23



OLIVO



PAPAYA



ROSA MEDIO



BIO-LIMÓN



BOOT LEATHER 0.6 ONLY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	MM 0.55 +- 0.05
PESO	GR/M2 280 + - 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO Y COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ 10	≥ 4	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	30/70	110/250	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KGS	≥ 9	≥ 6	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



ULTRA-FRESH
Anti hongos y bacterias

Textile backing / Soporte textil:



STANDARD 100



www.similcuero.com.mx



LAZULI BLUE



LUCIOUS RED

ORCHID FLOWER

LAVANDER SILK



FIUSHA 44



TOWNY BIRCH



TREND GRAY



BEIGE NAT



CIELO SEN



BEIGE CAL



LATTE



BLANCO ÓPTICO



NEGRO

PATRIOT BLUE

CHOCOLATE



OLIVO



CAFÉ CAL



TAN



COCOA



BARRO



TABACO CAL



TOUPE SUCIO



SKINTONE



TAPIOCA



BOOT LEATHER ONLY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	MM 0.8 + - 0.1
PESO	GR/M2 350 + - 10 %

COMPOSICIÓN POLIURETANO Y COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	> =13	> = 4	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	30/70	110/290	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KGS	> = 14	> = 5	5136 TRAPEZOIDE

TUBO BOTA-PLANTILLA-FORRO-TRENZADO

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



ULTRA-FRESH
Anti hongos y bacterias

Textile backing / Soporte textil:



STANDARD 100





ROJO



AZABACHE



CREMA



CHOCOLATE



GLACIAL



CAMARO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 0.7 +- 0.15
PESO	GR/M2 380 +- 10 %
COMPOSICIÓN	PVC NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	≥3	≥3	ASTM D751-79
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/100	40/100	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥7	≥7	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





MARROQUINERÍA



HIKING



ROPA



CASUAL



FEMENINO



NEG - NEG



OLIVO



CAFÉ OSCURO



VINO AR



VERDE MILITAR



OXFORD



ROJ-ROJ



CITRUS



AZUL ULTRA



ROS ROS



AMARILLO



AGUA MARINA



ROSA PASTEL



MEDITERRÁNEO



OLIVO DON



TABACO



AMARILLO INCA



CIELO AR



CRU CRU



AZUL ÍNDIGO



SAG SAG



SHEDRON AR



VERDE MANZANA



LILA WILL



GLAGLA



DUBARRY



MILITAR/MILITAR



NUGGET



IVORY



PATHE AR



PLOMO



TOUPE DON



STONE

CANASTA LAM G.L.

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 46 - 50 MM 1.15 - 1.25
PESO	GR/M2 540 + - 10 %
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 25	≥ = 10	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	10/25	10/20	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 10	≥ = 6	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





RANDALL



CUARZO



TAPIOCA



BLANCO



AZUL ESPACIAL



FRENCH ROAST



CARMÍN



MORADO ESTELAR



TAWNY ROAST



RÁBANO



JADE



OCRE



PEONÍA



CHOCORETA



CITRINA



MELÓN

DOBLE VISTA BOMBAY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 135 +- 3%
ESPESOR	MM 1.8 +- 0.1
PESO	GR/M2 750 +- 10%
COMPOSICIÓN	VISTA: POLIURETANO-COAGULADO TEXTIL SOPORTE: NON WOVEN COAGULADO-POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	≥13	≥11	UNI 4818 PART 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	10/20	25/50	UNI 4818 PART 6-A
RASGADO	KG	≥6	≥6	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





MARROQUINERÍA



ROPA



CASUAL



INFANTIL



FEMENINO



NEGRO



MARINO



TOUPE MODA



CUERO



CAFÉ



BEIGE

DUBON ANTIGUO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 20-26 MM 0.5 - 0.65
PESO	GR/M2 300 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥12	≥7	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/70	160/260	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KG	≥14	≥7	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Textile backing / Soporte textil:





MARROQUINERÍA



ROPA




CASUAL



INFANTIL



FEMENINO



NEGRO



MARINO



TOUPE MODA



MOSTAZA CEL



TABACO



TAN



NIEVE



MIEL



CUERO

DUBON MINK

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 20-26 MM 0.5 - 0.65
PESO	GR/M2 300 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥12	≥7	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/70	160/260	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KG	≥14	≥7	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Textile backing / Soporte textil:






NEGRO



PERICO



CARMÍN




PLOMO



BIO-LIMÓN



RÁBANO



PLATA



LIMA LIMÓN



CUARZO MATE



TAPIOCA



VERDE NEÓN



FRIGG



LATE



EXPRESSO



ÍNDIGO



TABACO



AMARILLO NEÓN



CUARZO



10-A-WHITE



TINTO



ZAFIRO



TOWNY BIRCH MATE



NARANJA NEÓN



TOWNY BIRCH



BLANCO ÓPTICO



MONKS ROBE



OLIVO



ORO



ROSA NEÓN

ELÁSTICO BOMBAY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 1.0 +- 0.1
PESO	GR/M2 440 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥11	≥5	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/70	120/210	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KG	≥9	≥6	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



ULTRA-FRESH
Anti hongos y bacterias

Textile backing / Soporte textil:




STANDARD
100





NEGRO



ORO



TOWNY BIRCH



PLATA



CUARZO



PLOMO



DARK GREEN



TAPIOCA



FRENCH ROAST



TEAL

ELÁSTICO MINERO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 1.0 +- 0.1
PESO	GR/M2 480 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO Y COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥ 11	≥ 5	UNI 4818-74 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN-MAX)	40/100	80/220	UNI 4818-74 PARTE 6-A
RASGADO	KG	≥ 9	≥ 5	ASTM D751

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- **300-499** METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- **500-799** METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- **800+** METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





RANDALL



CHOCOLATE



LOKI



CARMÍN



PEWTER



BAYKAL



HOT PINK



MIEL



VIOLET ICE



BLANCO



TABACO

ELÁSTICO SUBWAY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 0.95 +- 0.1
PESO	GR/M2 450 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥11	≥5	UNI 4818 PARTE 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/70	120/210	UNI 4818 PARTE 6-A
RASGADO	KG	≥9	≥6	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Textile backing / Soporte textil:



SP | **SIMIL CUERO**
PLYMOUTH



VARIOS USOS **ACCESORIOS**

Moda y resistencia para cinturones bien hechos en México. Texturas y colores de vanguardia para accesorios de diseño.

**SOMOS FABRICANTES,
¡APOYEMOS EL EMPLEO Y LO BIEN HECHO EN MÉXICO!**



TIENDA

telas, sintéticos y más

VARIOS USOS ACCESORIOS



CINTURÓN



TAFILETE



TIRA AL CORTE



BONDEO PARA TELAS



RELLENO DE ROPA



ACOJINAMIENTO PARA
MOCHILAS Y SILLAS



BABY FRIENDLY



PROTECCIÓN DEPORTIVA



MOCHILAS



MALETA



IMPERMEABLE



ALTA FRECUENCIA



FORRO QUEMANTE



TROQUELADO

MODA

URBANO

OEKO
TEX®

STANDARD
100

CERTIFIED
ISO 9001



BUREAU
VERITAS



VERDE



ESPUMA RPCL-15 HT.SM.ANTIB.MENTA

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 110 - 130 MM 2.75 - 3.25
PESO	GR/M2 840 +- 10 %
COMPOSICIÓN	P.V.C 65% POLIÉSTER-35%ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	4	3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	55	130	ASTM D751-79
RASGADO	KG	5	5	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

NO SE HACEN COLORES ESPECIALES.
TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**





NATURAL



ESPUMA SSA-200 LAIT

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 190 - 210 MM 4.75 - 5.25
PESO	GR/M2 1100 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % PVC

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 2	≥ = 2	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	100/250	100/250	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 2	≥ = 2	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

NO SE HACEN COLORES ESPECIALES.
TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**





AZABACHE



NATURAL



CHABA NATURAL

ESPUMA SSA-80 LAIT

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 70 - 90 MM 1.75 - 2.25
PESO	GR/M2 500 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % PVC

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ 1	≥ 1	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	100/250	100/250	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ 1	≥ 1	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

NO SE HACEN COLORES ESPECIALES.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**





AZABACHE



GLACIAL

ESPUMA VELVET

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPELOR	GAUGES 110 - 130 MM 2.75 - 3.25
PESO	GR/M2 950 + - 10 %
COMPOSICIÓN	POLIÉSTER PVC

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 7	≥ = 4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	40/100	160/240	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 8	≥ = 5	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

NO SE HACEN COLORES ESPECIALES.
TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**





AZABACHE



MORO



FIUSHA CAM



AMARILLO



GRIS PERLA



PINK



HUESO



LIMON AN



VIOLETA



GLACIAL



CAFÉ 34



MORADO



ROJO



CAFÉ B.T.



INDIGO



MANDARINA B.T.



MIEL



AZUL ULTRAMARINO



NARANJA



CREMA LIZ



AZUL ESBA



LIMONE

FUZY

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 20 - 42 MM 0.5 - 1.05
PESO	GR/M2 360 + - 10 %
COMPOSICIÓN	PVC NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 3	≥ = 3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50/200	50/250	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 10	≥ = 9	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 500 METROS*.

PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO.
NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.

*PUEDE TARDAR **HASTA 90 DÍAS** DEBIDO A QUE SE FABRICA CON UN PORCENTAJE ALTO DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS.



Tratamiento del 100%
del agua residual



Recuperación
de solventes



Inversión en
energías limpias





AZABACHE



MORADO



ROSA NUEVO




CELESTE NUEVO



MULTICOLOR 28



FRIGG



14-4816 TPX



TARO




ORO CLARO MODA




MENTA



FIUSHA 82



ORO FLEXI



LILA OP



MARINO




GUN METAL 4279-C



ROJO



ROSA CON




VERDE NUEVO



PLATA TORNASOL



LAPIS 2152-C



LILA 82




VIOLETA 82



SALMÓN



LIMA LIMÓN



PLATA



AZUL ESPACIAL



ROSA TORNASOL 28



ROSA



MELÓN OP



YELLOW



GLACIAL



MORADO 82



CORAL



ROSA OP

GLITER CHAROLADO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 36 - 48 MM 0.9 - 1.2
PESO	GR/M2 750 +- 10%
COMPOSICIÓN	PVC COAGULADO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	≥10	≥10	UNI 4818 PART 6-A
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	10/20	15/45	UNI 4818 PART 6-A
RASGADO	KG	≥4	≥5	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: ESTA CALIDAD PUEDE TENER DIFERENCIAS NOTABLES, DE TONO, BRILLO Y TEXTURA ENTRE PARTIDA Y PARTIDA, INCLUSO EN EL MISMO ROLLO, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL MATERIAL.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



Fibras de poliéster reciclado




STANDARD 100





AZABACHE



ENCUADERNACIÓN



SILLA PARA BANQUETE

KERATOL MONTEVIDEO



AZABACHE



ENCUADERNACIÓN



SILLA PARA BANQUETE

KERATOL MARROQUI

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 138 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 12 - 16 MM 0.3 +- 0.4
PESO	GR/M2 350 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % P.V.C - POLIESTER

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	6	2	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN/MAX)	36	75	ASTM D751-79
RASGADO	KG	2	2	METODO S136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 1000 METROS*.

- 1000-1999 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 2000-2999 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 3000+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.

KERATOL MONTEVIDEO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 138 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 12 - 16 MM 0.3 +- 0.4
PESO	GR/M2 350 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % P.V.C - POLIESTER

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	6	2	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN/MAX)	36	75	ASTM D751-79
RASGADO	KG	2	2	METODO S136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 1000 METROS*.

- 1000-1999 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 2000-2999 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 3000+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100%
del agua residual



Recuperación
de solventes



Inversión en
energías limpias





AZABACHE



MORADO



TOUPE 91



BEIGE



LILA AN



GRIS RATA



MELOCOTÓN



ROJO MOY



SAND



BEIGE CAN



ROJO CHERRY



ORANGE SHAIN



CRUDO



AZUL MARINO



VERDE LOVEN



AZUL ULTRA



FIUSHA



LIMÓN AN



GLACIAL



GRIS/GRIS



VERDE SAG



AZUL MEDIO



ROSA SAN



CAMELLO



CAFÉ OSCURO



VERDE MILITAR



BERRY



CEMENTO



ARENILLA



ROJO FUEGO

LONA 1000

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 150+- 3%
ESPESOR	MM 0.7 +- 0.1
PESO	GR/M2 380 +- 10%
COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥ 17	≥ 11	ASTM D751-79
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	20/35	10/20	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥ 8	≥ 4	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





AZABACHE



CAFÉ



AMARILLA



LINO



TURQUEZA



CITRUS



RAFIA



CIELO PASTEL



ROSA PASTEL



CRUDO



CIELO AR



STONE



BLANCO



AZUL MARINO



TABACO



VERDE



CRUDO WAHS



MEDITERRANEO



CAFÉ OSCURO



SHEDRON AR



REY LINO



TOUPE DON



ROSA



INDIGO



NUGGET

LONA CANASTA

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 28- 32 MM 0.7 - 0.8
PESO	GR/M2 270 + - 10 %
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 13	≥ = 6	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	10/20	8/16	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 4	≥ = 3	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





TAPICERIA LIGERA



CHOCOLATE



AZABACHE



CREMA



ROJO



GLACIAL

LOTUS

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 0.8 +- 0.2
PESO	GR/M2 360 +- 10%
COMPOSICIÓN	PVC NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	> = 3	> = 3	ASTM D751-79
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	60/130	50/100	ASTM D751-79
RASGADO	KG	> = 9	> = 9	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



Fibras de poliéster reciclado





AZABACHE/NEG



MARINO

BUGAMBILIA MODA

GINGER SNAP



MOONRIVER 51

FIUSHA

BEIGE SS20



MARINO METÁLICO

CHICLE OP

BEIGE SAND



DIVA BLUE

SALMÓN PIAG OP

CHALK PINK



AZABACHE

PATRIOT BLUE

WINE

CLOUD 51

AMETISTA

BABY ROSE 52



BLACK COFFE

DENVER 51

VINO MARY

RIVER

ORQUID PETAL

PAPYRUS OP



BROWN B.T.

ELEKTRA

RIBBON RED

TORTOLA OM

LILA MYNO

BLANCO BONE



ALMOND SS20

AZUL BRILLANTE
MODA

TOMATE

NEUTRAL GRAY

HEAVENLYPINK
12-1305 TPX

NIEVE



NEGRO NUEVO	CERULEAN BLUE	TABACO	CACTUS	TANGERINE	BERMELLÓN
MARRÓN NUEVO	CELINE GREY	CAJETA	OLIVE OP	MARACUYA 2	VENECIA RED
CAFÉ MORO	PLOMO NACAR	HONEY	GOLF GREEN OP	MARACUYA	PINK FANDANGO
RUSTIC BROWN SS-18	COOL GREY	BEIGE OP	LIMA OP	TOSCANA YELLOW OP 2/NEG	ROSA PASTEL
RUSTIC BROWN	PLATA REN	NATURAL B.T.	GLACIER	AVELLANA	NATURAL MODA OP
CUERO 52	HUESO	BISCOTTI	VERDOSO	BEIGE NAT	SANDALWOOD
CAJETA 52	NUDE 14-1307 NUEVO	OFF WHITE MODA	PISTACHE	SANDSTORM 16-1235 TPX	BEIGE
NUDE 14-1307	ORO TORNASOL	BLANCO PERLA	CREMA	NATURAL MODA	WHITE COCONUT



HUESO GUIVER



NEVADO



GLACIAL



BLANCO NIL



BLANCO F



CLEAN WHITE

NAPA SIMIL

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 40-44 MM 1.0 - 1.1
PESO	GR/M2 500 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIURETANO COAGULADO TEXTIL

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	13	17	UNI 4818 PARTE 6
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	16	25	UNI 4818 PARTE 6
RASGADO	KG	5	7	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.


TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





BONDEO PARA TELAS



ACOJINAMIENTO PARA
MOCHILAS Y SILLAS



15MM. PELLÓN AZABACHE



15MM. PELLÓN GLACIAL



10MM. PELLÓN AZABACHE



10MM. PELLÓN GLACIAL

PLYMOPILLER 5MM PELLÓN

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPELOR	GAUGES 180 - 220 MM 4.5 - 5.5
	GR/M2 100 +- 10%
COMPOSICIÓN	NON WOVEN ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS / CM	0.8	0.4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	20	56	ASTM D751-79
RASGADO	KG	0.9	0.6	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

PLYMOPILLER 5MM

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPELOR	GAUGES 180 - 220 MM 4.5 - 5.5
PESO	GR/M2 90 +- 10%
COMPOSICIÓN	ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	0.3	0.3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	80	80	ASTM D751-79
RASGADO	KG	0.4	0.4	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

PLYMOPILLER 3MM

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPELOR	GAUGES 100 - 140 MM 2.5 - 3.5
PESO	GR/M2 40 +- 10%
COMPOSICIÓN	ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS / CM	0.3	0.3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	60	60	ASTM D751-79
RASGADO	KG	0.2	0.2	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias





5MM. PELLÓN AZABACHE



5MM. PELLÓN GLACIAL



5MM. BLANCO



3MM. BLANCO

PLYMOPILLER 15MM PELLÓN

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 580 - 620 MM 14.5 - 15.5
PESO	GR/M2 230 +- 10%

COMPOSICIÓN NON WOVEN
ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS / CM	1	1	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	65	65	ASTM D751-79
RASGADO	KG	1	1	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

PLYMOPILLER 10MM PELLÓN

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 380 - 420 MM 9.5 -10.5
PESO	GR/M2 175 +- 10%

COMPOSICIÓN ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	0.9	0.9	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	35	60	ASTM D751-79
RASGADO	KG	0.8	0.8	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias





SP | **SIMIL CUERO**
PLYMOUTH

VARIOS USOS

MARROQUINERÍA

Pieles veganas, textiles y otros materiales que harán posible crear ese artículo que te dicta tu imaginación.

SOMOS FABRICANTES,
¡APOYEMOS EL EMPLEO Y LO BIEN HECHO EN MÉXICO!



TIENDA

telas, sintéticos y más

VARIOS USOS MARROQUINERÍA



RESIDENCIAL



TAPICERIA FIJA



CAMASTROS



JARDÍN Y PLAYA



TAPICERIA LIGERA



BONDEO PARA TELAS



WATERPROOF



ALFOMBRA



RELLENO
DE COJINES



FORROS CUBRE POLVO



PROTECCIÓN UV



CORTINAS


CEKO
TEX®

STANDARD
100

CERTIFIED
ISO 9001



BUREAU
VERITAS



NEGRO



CARNE FEL



BLANCO



MARINO STEFF



TOUPE



CAFÉ



BEIGE

PROMOBOTA

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 100 - 140 MM 2.5 - 3.5
PESO	GR/M2 220 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIÉSTER ESPUMA POLIURETANO - POLIÉSTER

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	≥ 8	≥ 4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	70/150	120/250	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥10	≥ 5	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: LAS PRODUCCIONES DE ESTE MATERIAL PODRÁN PRESENTAR VARIACIONES IMPORTANTES DE COLOR ENTRE PARTIDA Y PARTIDA.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





TAPICERIA LIGERA



AZABACHE



CAFÉ 34



ROJO



HUESO



GLACIAL



PROMOTACTO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 0.5 - 1.05 GAUGES 20 - 42
PESO	GR/M2 360 +- 10 %
COMPOSICIÓN	PVC Y NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥ 3	≥ 3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN-MAX)	50/200	50/250	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥ 10	≥ 9	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual

Recuperación de solventes

Inversión en energías limpias





TAPICERIA LIGERA



AZABACHE



CAFETAL



ROJO



HUESO



GLACIAL

PROMOTACTO COACHMAN

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 28 - 40 MM 0.7 - 1.0
PESO	GR/M2 450 + - 10 %
COMPOSICIÓN	P.V.C. NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ 3	≥ 3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50/200	50/250	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ 10	≥ 9	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





AZABACHE



RECU

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	MM 0.75 - 1.05
PESO	GR/M2 450 +- 10 %
COMPOSICIÓN	PVC NON WOVEN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	METODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	>=3	>=3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50/200	50/250	ASTM D751-79
RASCADO	KG	>=10	>=9	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

NO SE HACEN COLORES ESPECIALES.





CHOCOLATE VEN B.T.



SILVER



CHARCOAL



MIEL



BEIGE



GRIS I



CAFÉ C.R.



AZABACHE



REY



CHOCOLATE VEN



AZUL 31



MARRÓN



GRIS II



GRIS III



ROJO



RATA



GRIS



GLACIAL

SIMIL 30 CONGO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 28 - 34 MM 0.7 - 0.85
PESO	GR/M2 620 +- 10 %
COMPOSICIÓN	POLIÉSTER ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	METODO APLICADO
TENSIÓN	KG /CM	>=5	>=4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50/90	115/155	ASTM D751-79
RASGADO	KG	>=3.5	>=5	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

• **300-499** METROS: PRECIO DE LISTA + **10%** .

• **500-799** METROS: PRECIO DE LISTA + **5%** .

• **800+** METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





TAPICERIA LIGERA



AZABACHE



CAFÉ TERRA



AÑIL



PLATA PERLA



TANIA



ELÉCTRICO



AMARILLO KOD



AVELLANA



ULTRAMAR



CANARIO



BEIGE



ACORAZADO



NARANJA



ROBLE



AZUL 31



VERDE SAG



CARNE



VIOLETA AFRICANA



PAPAYA



NUTMEG



AZUL INTER



BANDERA



BEIGE SAN



FIUSHA



CORAL 82



CAFÉ ML



REY S/M



VERDE LIMÓN



IVORY



ROJO MEDIO



PINK



CUERO



AZUL AG



VERDE MANZANA



CENIZO



GLACIAL

SIMIL 30 ZEBRA

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 28-32 MM 0.7 - 0.8
PESO	GR/M2 400 + - 10 %
COMPOSICIÓN	PVC 65 % POLIESTER 35 % ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 5	≥ = 4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50	130	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 3.5	≥ = 5	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

• **300-499** METROS: PRECIO DE LISTA + **10%** .

• **500-799** METROS: PRECIO DE LISTA + **5%** .

• **800+** METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





PUBLICIDAD



1/2 BLANCO



3000 VERDE



1/16 BLANCO

T. POLYFOM 1/2 BLANCO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	MTS $\geq 1.22 \leq 1.26$ FLEXÓMETRO
ESPESOR	IN $\geq .450'' \leq .550''$ FLEXÓMETRO
PESO	-
COMPOSICIÓN	ESPUMA DE POLIURETANO

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	-	-	-
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	-	-	-
RASGADO	KG	-	-	-

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. POLYFOM 3000 VERDE

ESPECIFICACIONES

ANCHO	MTS $\geq 2.00 \leq 2.05$ FLEXÓMETRO
ESPESOR	MM $\geq 3.9 \leq 4.1$ MICRÓMETRO
LONGITUD	MTS $\geq 85 \leq 87$ CONTADOR AUTOMÁTICO
COMPOSICIÓN	POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	-	-	-
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	-	-	-
RASGADO	KG	-	-	-

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. POLYFOM 1/16 BLANCO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	MTS $\geq 2.00 \leq 2.05$
ESPESOR	IN $\geq 0.056 \leq 0.068$
METRAJE LINEAL	MTS $\geq 210 \leq 212$
COMPOSICIÓN	ESPUMA POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	-	-	-
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	-	-	-
RASGADO	KG	-	-	-

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





PUBLICIDAD



1/4 BLANCO



1/8 BLANCO

T. POLYFOM 1/4

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 200 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 120 - 200 MM 3 - 5
PESO	GR/M2 85 +- 10%
COMPOSICIÓN	POLIETILENO ESPUMADO DE BAJA DENSIDAD

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	≥0.5	≥0.5	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	50/90	70/130	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥1.5	≥0.5	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. POLYFOM 1/8

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 180 +- 10%
ESPESOR	GAUGES 90 - 120 MM 2.25 - 3.0
PESO	GR/M2 40 +- 10%
COMPOSICIÓN	-

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG / CM	0.4	0.3	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	60/80	40/70	ASTM D751-79
RASGADO	KG	0.5	0.2	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDE EXISTIR LIGERAS DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





FORRO



INFANTIL



CASUAL



FEMENINO



FRESA



TURQUEZA PAN



BORDEAUX 637



CARAMELO 17-2127 TCX



TURQUEZA



ZARZAMORA



FIUSHA NUEVO



NUBE



CARMÍN



ROSA SAN



AZUL CIELO



ROJO SAN R.



CORAL 82



AZUL CIELO PAM



FIUSHA PAM



ROSA OSCURO



AZABACHE



ROYALE 115



REY ELE



CIELO PASTEL SAN



FIUSHA



ROSA NUEVO



MARINO SAN



AZUL PICASSO



AZUL REY



PLOMO SAN



FIUSHA ELE



MAGENTA 0521-U



AZUL PUM



AZUL ULTRA SAN



AZUL MI



GRIS RATA



SHEDRON SUPREME



ROSA S/M SAN



AZUL LOAL



TURQUEZA FUERTE



AZUL MEDIO



GRIS SÚPER



ARCILLA



ROSA CLARO PAN



PETRÓLEO PAM



REY LINO SAN



ULTRAMAR



GRIS SUEID



PAPAYA



BLANCA



TELA BRAMANTE C/APRESTO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 145 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 12 - 16
PESO	GR/M2 130 +- 10%
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	>=6	>=8	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	8/16	8/16	ASTM D751-79
RASGADO	KG	>=2	>=1.5	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.



Tratamiento del 100% del agua residual



Recuperación de solventes



Inversión en energías limpias



ULTRA-FRESH
Anti hongos y bacterias



STANDARD
100



www.similcuero.com.mx



FORRO



INFANTIL



CASUAL



FEMENINO

MORADO EVER 323	CAFÉ	VERDE BOSQUE	OXFORD	ORANGE 823	ARENILLA
MORADO	OLIVO BIST	VERDE	TAUPE 385	NARANJA	BEIGE PAM
MORADO ELE	OLIVO	VERDE LIMÓN SAN	CAFÉ MIEL	NARANJA INCA	CENIZO
LILA	ACEITUNA	VERDE LIMÓN	ORO PICASSO	NARANJA SAN	MARFIL
VIOLETA PAN	VERDE MILITAR	MANZANA 390-C	BISTRE	NARANJA 16-1357 TCX	CRUDO SAN
VIOLETA 0631-U	OLIVO SUPREME	LIMA	HAVANA 625	AMARILLO SAN	
LILA PAM	VERDE INGLÉS 116	LORO 15-0341 TCX	TOUPE	AMARILLO LIMÓN SAN	
LILA NEW	AGUA MARINA	VERDE MANZANA	BEIGE	YELLOW	
GRIS SAN	MENTA	LIMA SAN	HUESO	ORO	



TELA BRAMANTE C/APRESTO

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 145 +- 3%
ESPESOR	GAUGES 12 - 16
PESO	GR/M2 130 +- 10%
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	>=6	>=8	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	8/16	8/16	ASTM D751-79
RASGADO	KG	>=2	>=1.5	MÉTODO 5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





NEGRO



DARK OAK



ORCHID FLOWER



OLIVO 2021




AZUL TEN



ROJO



NARANJA SATURNO



GRIS PAN



ROSA MEXICANO



VERDE SATURNO



REY BK



ROSA FUERTE



VERDE LIMÓN



MARINO



CAFÉ OSCURO



REY SJ



AZUL S.M.



ROSA TEN



MAÍZ



LAZULI BLUE



CAFÉ




MORADO



CIELO



ROSA NEÓN



AMARILLO NEÓN



AZUL REY N.3



TAN



MUSGO



LILA



PEONIA




CHOCORETA



REY 285-C



KISEL



PLOMO



AMETISTA



CLAY



AGUA

TELA ESPACIAL

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 130 +- 3%
ESPESOR	MM 2.0 - 3.0 GAUGES 80 - 120
PESO	GR/M2 290 +- 10%
COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥ 7	≥ 4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	30/70	90/160	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥25	≥14	S136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





TELA ESPACIAL

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 130 +- 3%
ESPESOR	MM 2.0 - 3.0 GAUGES 80 - 120
PESO	GR/M2 290 +- 10%
COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	≥ 7	≥ 4	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	30/70	90/160	ASTM D751-79
RASGADO	KG	≥25	≥14	S136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.



COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 800 METROS*.

• PRECIO DE LISTA

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





NEG - NEG



VERDE MILITAR



BERMELLÓN



JAZMIN



OXFORD



ROJO SAN R.



LAVANDA/CRUDA



PLOMO



FIUSHA



VIOLETA 0631-U



GRIS



FIUSHA 219-C



LILA



AZABACHE SAN



AZUL MEDIO ZAP/CRU



TURQUEZA FUERTE



RATA



FIUSHA NUEVO



CORAL 82



MARINO 2000



ROYAL



AZUL MI



VERDE SAN



ROSA SAN



SHEDRON AR



MARINO SAN



AZUL PICASSO



NUBE



BANDERA



ROSA NUEVO PAN



NARANJA INCA



AZUL LOAL



AZUL ULTRA



CIELO PAN



TURQUEZA 638-C



ROSA PICASSO



ORO

VIRGINIA LAM G.L.

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 38 - 42 MM 0.95 - 1.05
PESO	GR/M2 450 + - 10 %
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 20	≥ = 10	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	9/18	10/20	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 6	≥ = 4	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.


COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





HUESO PAN



CRU - CRU



ARENILLA



GLACIAL



BEIGE PUF



GLAGLA

VIRGINIA LAM G.L.

ESPECIFICACIONES

ANCHO	CM 140 + - 3%
ESPESOR	GAUGES 38 - 42 MM 0.95 - 1.05
PESO	GR/M2 450 + - 10 %
COMPOSICIÓN	ALGODÓN

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KGS /CM	≥ = 20	≥ = 10	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	% (MIN - MAX)	9/18	10/20	ASTM D751-79
RASGADO	KGS	≥ = 6	≥ = 4	5136 TRAPEZOIDE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

HECHO EN MÉXICO.

COLORES ESPECIALES A PARTIR DE 300 METROS*.

- 300-499 METROS: PRECIO DE LISTA + 10% .
- 500-799 METROS: PRECIO DE LISTA + 5% .
- 800+ METROS: PRECIO DE LISTA.

TIEMPO DE ENTREGA APROX., **15 DÍAS HÁBILES.**

*EL METRAJE DE PRODUCCIONES ESPECIALES PUEDE VARIAR +- 10%. SE FACTURARÁ EL TOTAL PRODUCIDO. FAVOR DE CONSIDERARLO. NO APLICA PARA COLORES NEONES O METÁLICOS.





NEGRO



NARANJA SATURNO



ROJO



CAFÉ OSCURO



ROSA SATURNO



BEIGE



AZUL REY



AMARILLO SATURNO



BLANCO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 3/4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 3/4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 350 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	28	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	50	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 3/4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 3/4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 320 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	26	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	48	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





DEPORTIVO



SANDALIA



MARROQUINERÍA




MOCHILAS



NEGRO



ROJO



SKY BLUE



MARINO



ROSA SATURNO



PINK



CAFÉ OSCURO



NARANJA STURNO



BEIGE



AZUL REY



VERDE SATURNO



BLANCO



AMARILLO SATURNO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 1”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 1 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 300 + - 10 %
COMPOSICIÓN 100 % NYLON	

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	34	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	50	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.0	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 1”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 1 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 310 + - 10 %
COMPOSICIÓN 100 % NYLON	

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	25	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	30	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.0	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





DEPORTIVO



SANDALIA



MARROQUINERÍA



MOCHILAS



NEGRO



AZUL REY



BEIGE



CAFÉ OSCURO



ROJO



PINK



MARINO



NARANJA SATURNO



BLANCO



ROSA SATURNO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 1 1/2 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 340 + - 10 %

COMPOSICIÓN 100 % NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	20	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	35	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.4	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 1 1/2 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 350 + - 10 %

COMPOSICIÓN 100 % NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	22	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	35	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.3	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





DEPORTIVO



SANDALIA



MARROQUINERÍA



MOCHILAS



NEGRO



NARANJA SATURNO



ROJO



CAFÉ OSCURO



ROSA SATURNO



PINK



MARINO



VERDE SATURNO



BEIGE



AZUL REY



AMARILLO SATURNO



BLANCO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 2”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 2 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 360 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	20	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	40	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.6	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 2”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 2 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 370 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100 % NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	18	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	35	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.6	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





DEPORTIVO



SANDALIA



MARROQUINERÍA



MOCHILAS



NEGRO



CAFÉ OSCURO



MARINO



GRIS



BEIGE




AZUL REY



ROJO



NARANJA SATURNO



VERDE SATURNO



AMARILLO SATURNO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 400 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	32	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	60	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.8	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 380 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	24	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	45	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.8	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.





DEPORTIVO



SANDALIA



MARROQUINERÍA



MOCHILAS



ROSA SATURNO



PINK



SKY BLUE



BLANCO

T. CINTA CONTACTEL FELPA 4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 400 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	32	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	60	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.8	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.

T. CINTA CONTACTEL GANCHO 4”

ESPECIFICACIONES

ANCHO	PULGADA 4 + - 3%
ESPESOR	-
PESO	GR/M2 380 + - 10 %
COMPOSICIÓN	100% NYLON

PRUEBAS DE RESISTENCIA

PRUEBA	UNIDADES	RESISTENCIA EN PIE	RESISTENCIA EN TRAMA	MÉTODO APLICADO
TENSIÓN	KG/CM	24	-	ASTM D751-79 GRAB
ELONGACIÓN	%	45	-	ASTM D751-79
RASGADO	KG / AREA	1.8	-	ASTM D751-79

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA.



SP | **SIMIL CUERO
PLYMOUTH**

SP

VARIOS USOS

M O D A Y C A L Z A D O

Charoles, viniles, telas y forros de
calidad para calzado y moda

**SOMOS FABRICANTES,
¡APOYEMOS EL EMPLEO Y LO BIEN HECHO EN MÉXICO!**



TIENDA

telas, sintéticas y más

VARIOS USOS

MODA Y CALZADO



CASUAL



INFANTIL



FEMENINO



FORRO TACÓN



BOTA CASUAL



SANDALIA



DEPORTIVO



AQUA-SHOES



HIKING



BOTA INDUSTRIAL



BOTA TÁCTICA



TUBO PARA BOTA



BOTA VAQUERA



ROPA



RELLENO DE ROPA



IMPERMEABLE



FORRO



FORRO PLATAFORMA



TIRA AL CORTE



PLANTILLAS

MODA

URBANO

OEKO
TEX®

STANDARD
100

CERTIFIED
ISO 9001



BUREAU
VERITAS



SEP | SIMIL CUERO PLYMOUTH

 @similcuero

 @similcueroplymouth

 contacto@similcuero.com.mx

 800.007.46.45 / 55.56.99.40.00

 CORPORATIVO
Calle 4 No. 38 Rústica Xálostoc
Ecatepec Edo. de Méx. México.
C.P. 55340

